

扬中市西来桥镇光明电站涵洞翻建工程 工程

招标人工程量清单格式

合同编号：20230206-1

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
（或委托代理人）：_____（签字并盖章）

中介机构法定代表人
（或委托代理人）：_____（签字并盖章）

造价工程师及注册证号：_____（签字并盖执业专用章）

编 制 时 间：_____ 2023-02-06 _____

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：20230206-1

工程名称：扬中市西来桥镇光明电站涵洞翻建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	备注
1	50	水利工程		1	
1.1	5001	水利建筑工程		1	
1.1.1	500101	土方开挖工程		1	
1.1.1.1	500101002003	一般土方开挖 【项目特征】 1、土类分级：一二类土 2、机械挖土，推土机推土	m3	1770	
1.1.1.2	500103	土石方填筑工程		1	
1.1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑 【项目特征】 1、土质及含水量：一二类土 2、回填压实	m3	2247	
1.1.1.2.2	500103001002	一般土方填筑 【项目特征】 外购黄土	m3	800	
1.1.1.2.3	500101002002	一般土方开挖 【项目特征】 土方围堰，工程量暂估，竣工按实结算	m3	800	
1.1.1.3	500104	疏浚和吹填工程		1	
1.1.1.3.1	500104002001	其他机械疏浚 【项目特征】 1、水力冲挖土方(Φ150mm泥浆泵) I类土 2、排泥管线长度2000m 以内	m3	200	
1.1.1.4	500105	砌筑工程		1	
1.1.1.4.1	500105003001	浆砌块石 【项目特征】 1、材质及规格：M10浆砌块石挡墙，外立面勾凸缝	m3	146.5	
1.1.1.4.2	500105006001	砌砖 【项目特征】 1、品种、规格及强度等级：M10浆砌砖墙 2、砌体砂浆粉面，2cm厚	m3	3.3	
1.1.1.4.3	500105010001	砌体砂浆抹面 【项目特征】 顶面30厚水泥砂浆抹面，具体位置详见图纸	m2	4.9	
1.1.1.5	500114	其他建筑工程		1	
1.1.1.5.1	500114001001	其他永久建筑工程 【项目特征】 植播种草籽	m2	150	
1.1.1.6	500108	基础防渗和地基加固工程		1	
1.1.1.6.1	500114002005	工程防护 【项目特征】 50厚粗砂找平	m3	21	
1.1.1.6.2	500114002001	工程防护 【项目特征】 两布一膜防渗土工布，斜坡	m2	441	
1.1.1.6.3	500114001008	其他永久建筑工程 【项目特征】 500厚抛石护底	m3	16	
1.1.1.6.4	500108009001	其他防渗及地基加固 【项目特征】 1、4m长木桩@500，稍径120mm	m3	25.79	

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：20230206-1

工程名称：扬中市西来桥镇光明电站涵洞翻建工程

1.1.7	500109	混凝土工程		1	
1.1.7.1	500109001001	普通混凝土 【项目特征】 1、100mm厚C20垫层，泵送商品混凝土	m3	9.6	
1.1.7.2	500109001002	普通混凝土 【项目特征】 200厚C30混凝土护底，泵送商品混凝土	m3	26	
1.1.7.3	500109001003	普通混凝土 【项目特征】 混凝土管道基础C30泵送商品混凝土，详见图纸	m3	25	
1.1.7.4	500109001009	普通混凝土 【项目特征】 C30混凝土底板基础，泵送商品混凝土	m3	64.2	
1.1.7.5	500109001004	普通混凝土 【项目特征】 C30砼挡墙，泵送商品混凝土	m3	15.24	
1.1.7.6	500109001005	普通混凝土 【项目特征】 200mm厚C30砼压顶，泵送商品混凝土	m3	3	
1.1.7.7	500109001011	普通混凝土 【项目特征】 60mm厚C30细石砼压顶，泵送商品混凝土	m3	1.5	
1.1.7.8	500109001012	普通混凝土 【项目特征】 250mm厚C30砼箱涵顶板，泵送商品混凝土	m3	1.54	
1.1.7.9	500109001006	普通混凝土 【项目特征】 平口管C30砼包缝	m3	4.24	
1.1.7.10	500109001008	普通混凝土 【项目特征】 150厚C30砼踏步	m3	2.23	
1.1.7.11	500109001007	普通混凝土 【项目特征】 涵洞顶板侧墙，C30泵送商品砼	m3	6	
1.1.7.12	500109001010	普通混凝土 【项目特征】 C30砼格梗、地梁，泵送商品混凝土	m3	13.8	
1.1.7.13	500109011002	其他混凝土 【项目特征】 φ1200钢筋砼平口管，国家Ⅱ级	m	26	
1.1.7.14	500114001010	其他永久建筑工程 【项目特征】 150厚C30混凝土护坡	m3	63	
1.1.8	500110	模板工程		1	
1.1.8.1	500110001004	普通模板 【项目特征】 垫层模板	m2	34.62	

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：20230206-1

工程名称：扬中市西来桥镇光明电站涵洞翻建工程

1.1.8.2	500110001001	普通模板 【项目特征】 混凝土底部模板	m2	205.72	
1.1.8.3	500110001002	普通模板 【项目特征】 砼挡土墙模板	m2	150.75	
1.1.8.4	500110001003	普通模板 【项目特征】 砼压顶模板	m2	18	
1.1.8.5	500110001006	普通模板 【项目特征】 砼踏步模板	m2	9.42	
1.1.9	500111	钢筋加工及安装工程		1	
1.1.9.1	500111001002	钢筋加工及安装 【项目特征】 1、型号、规格：三级钢Φ12以内	t	2.531	
1.1.9.2	500111001001	钢筋加工及安装 【项目特征】 1、型号、规格：三级钢Φ25以内	t	3.625	
1.1.10	500114	其他建筑工程		1	
1.1.10.1	500114002002	其他临时建筑工程 【项目特征】 拆除混凝土	m3	218	
1.1.10.2	500114002003	其他临时建筑工程 【项目特征】 拆除高涵闸首、低涵	项	1	
1.1.10.3	500103001003	余方弃置 【项目特征】 挖渣运渣，运距2KM	m3	280	
1.1.10.4	500114002007	其他临时建筑工程 【项目特征】 拆除简易房	m2	24	
1.1.10.5	500114002006	其他临时建筑工程 【项目特征】 青苗补偿	项	1	
1.1.10.6	500114001009	其他永久建筑工程 【项目特征】 不锈钢栏杆	m	4	
1.1.11	500114	道路工程		1	
1.1.11.1	500114001003	其他永久建筑工程 【项目特征】 400mm厚8%灰土，土为外购黄土	m2	450	
1.1.11.2	500114001004	其他永久建筑工程 【项目特征】 200mm厚泥灰结石，土为外购黄土	m2	505	
1.1.11.3	500114001013	其他永久建筑工程 【项目特征】 80厚碎石找平	m2	50	
1.1.11.4	500114001005	其他永久建筑工程 【项目特征】 180mm厚C30砼路面，泵送商品混凝土	m2	450	

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：20230206-1

工程名称：扬中市西来桥镇光明电站涵洞翻建工程

1.1.11.5	500114001007	其他永久建筑工程 【项目特征】 150mm厚C30混凝土路面，泵送商品混凝土	m2	50	
1.1.12	500114	下游侧巡查道路		1	
1.1.12.1	500114001011	其他永久建筑工程 【项目特征】 50厚碎石找平	m2	35	
1.1.12.2	500114001012	其他永久建筑工程 【项目特征】 100厚C30混凝土路面	m2	35	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：20230206-1

工程名称：扬中市西来桥镇光明电站涵洞翻建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	水利工程		1		
1.1	5002	水利安装工程		1		
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程		1		
1.1.1.1	500202003001	螺杆式启闭机设备安装 【项目特征】 螺杆式启闭机5t	台	2		
1.1.1.2	500202005001	闸门设备安装 【项目特征】 1m*1m铸铁单向止水闸门	扇	1		
1.1.1.3	500202005002	闸门设备安装 【项目特征】 1.2m*1.2m铸铁双向止水闸门	扇	1		

措施项目清单

合同编号：20230206-1
工程名称：扬中市西来桥镇光明电站涵洞翻建工程

序号	项目名称	备注
1	环境保护措施	
2	安全文明措施	
3	临时工程	
4	交通工程	
5	保险费	
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	

其他项目清单

合同编号：20230206-1

工程名称：扬中市西来桥镇光明电站涵洞翻建工程

序号	项目名称	备注
1	预留金	